Eclaircissemens fournis par Mr. Baillevon aux questions faites par Mr. Menjon sur une hernie gangrenée

La Maladie qui avoit occasionné la hernie etoit calmée lorsque l'on m'appela, ne l'ayant eté qu'un jour et demy ou 36 heures apres que l'etranglement de l'intestin fut formé; nous ayant fait un mystere au medecin et a moy des remedes qu'on avoit employé pour calmer la retention d'urine.

Il ne fut pour lors question que de la reduction de la hernie, et n'ayant pu y parvenir, je mis en pratique les remedes que l'art prescrit en pareil cas, tels que les cataplasmes, fomentations et saignées, mais la foiblesse et la delicatesse du temperamment, et la maigreur ou etoit le malade ne me permirent pas de repeter ce dernier aussy souvent qu'elle auroit du etre pratiquée sur un autre sujet.

Je ne proposay l'operation que le 4e jour, croyant que ce seroit prématuré, surtout si on fait attention que je ne voyois le malade que depuis deux jours; et si j'ay dit que le 4e je la proposay, c'est que j'ay compté du jour qu'il fut atteint de sa hernie, et non du jour que je fus appellé.

au surplus les parens etoient si prevenus contre l'operation que des le moment que je leur annonçay la necessité de la faire, ils crurent que c'en etoit fait, et si enfin ils s'y determinerent, c'est qu'alors la perte etoit prochaine.

J'avois cru qu'en rapportant les accidents de la maladie, il suffisoit sans parler de l'etat de l'intestin, mais puisque je l'ay obmis, je diray que l'ayant examiné, je le trouvay collé et adherent autour de l'anneau et du peritoine; je ne crus pas devoir separer cette adherence pour en connoitre les progrés; je jugeay que l'inflammation que cette partie avoit souffert, etoit la veritable cause de cette adherence, tout de meme que celle qui se forme des poumons avec la pleure a la suite des inflammations de la poitrine; et c'est par cette raison que je ne crus pas devoir fouiller plus avant, ayant vu des cas pareils guerir dans les hopitaux, et surtout un a la Charité, c'est ce qui a fait que je l'ay passé sous silence depuis le premier appareil, ayant toujours resté

ARC 15 d. 28 n° 2

collé au bord de l'anneau.

J'ay rapporté que le Sinus s'etoit formé du coté du cordon des vaisseaux, je veux dire dans la gaine environ un poulce ou plus de longueur, n'etant survenu que le 6e jour apres l'operation.

La crainte d'etre trop prolixe m'a fait supprimer le regime de vie qu'a gardé le malade, mais puisqu'il est necessaire, je diray qu'apres l'operation, je luy fis observer une diette des plus severes ne luy faisant prendre le bouillon qu'a cueillerées de deux en deux heures, employant la prise ordinaire dans 4 heures, luy faisant user dans l'intervalle de quelques cueillerées de gelée, et lorsque les matieres eurent pris leur routte ordinaire, je le mis a l'usage des simples potages, ou du ris cuit avec le bouillon, ne luy ayant fait prendre d'alimens solides, et de facile digestion qu'apres etre convaincu de la fermeté et solidité de la cicatrice.

Bailleron chirurgien a Beziers